



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция за социално подпомагане



Изх. № 08-00-5443
..... 30.04 2020 г.

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА

ДО
Г-ЖА СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ
НА ОБЩИНТЕ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ДИРЕКТОРА
НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ГР.

КОПИЕ:
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
ГР.

УКАЗАНИЯ

ОТНОСНО: Предприемане на мерки и действия от общините при установяване на потребители на социалните услуги с коронавирус инфекция

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с установени първи случаи на заразени с коронавирус в дом за стари хора в с. гара Орешец, община Димово, област Видин и необходимост от създаване на организация за превенция на разпространението на COVID-19, Ви давам следните указания:

При установяване на инфектиран с COVID-19 потребител на социална услуга е необходимо да предприемете следните **незабавни мерки**:

1. Стриктно да се спазват Препоръките на доц. Д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор за заведенията за дългосрочни грижи за превенция на инфекциите в контекста на COVID-19, изготвени въз основа на документи на Световната здравна организация.

2. Следва да бъдат създадени условия за ограничаване на контактите между здрави и болни потребители.
3. Ако е необходимо, потребители могат да бъдат изведени в друга действаща социална услуга, в която има свободни места или друга общинска сграда, подходяща за предоставяне на социални услуги.
4. Няма пречка при невъзможност за настаняване в общинска сграда, да се ползва хотел на територията на общината при спазване на въведените противоепидемични мерки.
5. След преместване на потребителите е необходимо да изпратите писмена информация в Централно управление на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за местонахождението на сградата, в която са преместени потребителите и техния брой.
6. Следва своевременно да информирате близките на потребителите за преместването им.
7. Независимо, че потребителите са в друга сграда, различна от адреса на социалната услуга, може да ползвате средствата от финансовия стандарт, определен с Решение № 644 от 01.11.2019 г. на Министерския съвет, включително и при евентуално настаняване в хотел.
8. Персоналът, който полага грижи за лицата с COVID-19, трябва да бъде снабден с всички необходими предпазни средства, съгласно изискванията на здравните органи.

При необходимост от допълнителни насоки и указания за работа, може да се обръщате за съдействие към Агенцията за социално подпомагане.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Писмо изх. № 16-00-4 от 29.04.2020 г. на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор.
2. Препоръки за заведенията за дългосрочни грижи за превенция на инфекциите в контекста на COVID-19.

Заличено основание на чл. 5,

букви б и в и чл.6 от

С уважение Регламент (ЕС) 2016/679

ВИКТОРИЯ ТАХОВА

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

(съгл. заповед № РД01-0992/29.04.2020 г.)





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Главен държавен здравен инспектор

29.4.2020 г.

X 16-00-4/29.04.2020 г.

документ,
регистриран от
Signed by: Ivo Cvetanov Manchev

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
РЗИ ГР.....

КОПИЕ

Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС: mlsp@mlsp.government.bg

Относно: изследване за COVID-19 на персонал на институции за предоставяне на социални услуги

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖА/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с лабораторно доказан случай на COVID-19 в специализирана институция за предоставяне на социални услуги и след препоръка от Националния оперативен щаб Министерството на здравеопазването предприема масово лабораторно изследване на персонала на специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, вкл. тези управлявани от Министерството на здравеопазването, моля в спешен порядък да предприемете следните действия:

- уточняване на броя подлежащ за изследване персонал от цитираните институции на територията на областта;
- създаване на организация за поэтапно пробонабиране и изпращане на пробите в лабораториите, определени със заповед на министъра за изследване за COVID-19

- след предварително уточняване на броя проби, които лабораторията може ежедневно да изследва;
- създаване на организация за своевременно информиране на лицата за получения лабораторен резултат (положителен или отрицателен);
 - предприемане на необходимите противоепидемични мерки спрямо лицата с положителен резултат за COVID-19;
 - съдействие за организирането и контрол на изпълнението на предприятиите в институцията за социални услуги противоепидемични мерки съгласно издадените до момента заповеди на министъра на здравеопазването при установяване на лица с положителни резултати;

След приключване на лабораторното изследване незабавно изпратете обобщени резултати в Министерството на здравеопазването.

Моля за оказване на пълно съдействие от регионалните структури на МТСП на РЗИ при извършване на лабораторното изследване на персонала в институции за предоставяне на социални услуги и при изпълнението на мерки в случай на лица с положителни резултати.

Допълнително Ви изпращаме за сведение и ползване препоръки за заведенията за дългосрочни грижи за превенция на инфекциите в контекста на COVID-19, изготвени въз основа на документи на Световна здравна организация.

Приложения: съгласно текста.

С уважение,

29.4.2020 г.

X Ангел Кунчев

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ
ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Signed by: Angel Ivanov Kunchev

Препоръки за заведенията за дългосрочни грижи за превенция на инфекциите в контекста на COVID-19

COVID-19 е остра респираторна болест, причинена от нов човешки коронавирус (SARS-CoV-2, наречен COVID-19 вирус), който причинява по-висока смъртност при хора на възраст ≥ 60 години и при хора с хронични заболявания като сърдечно-съдови заболявания, хронични респираторни заболявания, диабет и рак.

Заведенията за дългосрочна грижа (ЗДГ), като домове за възрастни хора и центрове за рехабилитация са заведения, в които се полагат грижи за хора, някои от които са в напреднала възраст, страдащи от физически или психически увреждания. Хората, живеещи в ЗДГ, са уязвими групи от населението, които са изложени на по-висок риск от неблагоприятен изход и инфекция, поради живеене в непосредствена близост до другите. По този начин ЗДГ трябва да предприемат специални предпазни мерки, за да защитят хората, за които се полагат грижи, персонала и посетителите. Допълнително дейностите по превенция и контрол на инфекциите (ПКИ) могат да повлияят на психичното здраве и благополучието на хората, за които се полагат грижи и персонала.

Лице за контакт за ПКИ и дейности

ЗДГ трябва да гарантират, че в сградата има лице за контакт за ПКИ, която да ръководи и координира дейностите по ПКИ, в идеалния случай да се подкрепя от екип за ПКИ с делегирани отговорности и да бъде съветвано от мултидисциплинарен комитет.

Като минимум лицето за контакт за ПКИ трябва¹:

- Да осигури обучение за ПКИ за COVID-19 за всички служители, включително:
 - Преглед за COVID-19;
 - Хигиена на ръцете и респираторен етикет;
 - Стандартни предпазни мерки;
 - Предпазни мерки, базирани на предотвратяване предаването на COVID-19²;

¹ Обучителни видео клипове за COVID-19, включително ПКИ може да бъдат намерени тук: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/online-training>.

² По-възрастни хора, особено тези, които имат придружаващи заболявания, често имат неспецифични признаци и симптоми при инфекция, включително намалена бдителност, намалена подвижност или диария и понякога не развиват

- Да проведе, където е възможно, информационни сесии за COVID-19 на лицата, за които се полага грижа, като ги информират за вируса, за болестта, която причинява и как да се предпазят от инфекция;
- Регулярно да проверяват ПКИ практиките (спазване на хигиената на ръцете) и да предоставят обратна връзка на персонала.
- Да наблегнат на хигиената на ръцете и респираторния етикет:
 - Да осигурят дезинфектант за ръце на алкохолна основа (съдържащи поне 60% алкохол) и сапун и чиста вода в необходимите количества. Да ги поставят на всички входи, изходи и места за предоставяне на грижа.
 - Да поставят напомняния, плакати, листовки и други информационни материали, насочени към персонал, живущи и посетители относно регулярната употреба на дезинфектант за ръце или миене на ръцете.
 - Да насърчават миенето на ръцете със сапун и вода за минимум 40 секунди или с дезинфектант за минимум 20 секунди.³
 - Да изискват от персонала да извършват хигиена на ръцете често, особено в началото на работния ден, преди и след обслужване на живущите, за които се грижат, след използване на тоалетната, преди и след приготвяне на храна и преди ядене.⁴
 - Да насърчават и подкрепят хората, за които се полагат грижи и посетителите да провеждат често хигиена на ръцете, особено когато ръцете са замърсени, преди и след докосване до други хора (въпреки, че това трябва да бъде избягвано, доколкото е възможно), след като използват тоалетна, преди ядене и след кашляне или кихане.
 - Да осигурят необходимото количество еднократни хартиени кърпички и тяхното подходящо изхвърляне (в кошче с капак).
 - Да поставят напомняния, плакати, листовки и други информационни материали, насочени към персонала, хората, за които се полагат грижи и посетителите относно

треса; това може да е вярно за COVID-19, така че такива промени трябва да предупреждават персонала за възможността за инфекция с COVID.

³ WHO guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health Organization; 2009 (<https://www.who.int/infection-prevention/publications/hand-hygiene-2009/en/>), accessed 19 March 2020.

⁴ World Health Organization 2020, Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public, accessed 19 March 2020, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>.

респираторния етикет: да кихат или кашлят в лакътя или да използват кърпичка и да изхвърлят кърпичката веднага в кошче с капак.

- Да поддържат високи стандарти на хигиена и хигиенни практики.

Физическа дистанция в сградата

Трябва да се въведе спазването на физическа дистанция в заведението с цел намаляване разпространението на COVID-19 като се:

- ограничи броя на посетителите (вижте по-долу);
- осигури физическо разстояние при групови дейности, а ако е невъзможно - да се прекратят.
- осигури хранене на живущите на смени, за да се осигури физическо разстояние между тях или ако не е възможно, храната се доставя в стаите.
- въведе разстояние от минимум 1 метър между хората, за които се полагат грижи.
- избягване докосването (напр. ръкостискане, прегръщане или целуване) между хората, за които се полагат грижи и персонала.

Посетители

В райони, където е документирано предаването на COVID-19, достъпът до посетители в ЗДГ трябва да бъде ограничен и да се избягва колкото е възможно повече. Трябва да бъдат проучени алтернативи за лични посещения, включително използването на телефони или на видео или използването на пластмасови или стъклени прегради между хората, за които се полагат грижи и посетителите.

Всички посетители трябва да бъдат преглеждани за признаци и симптоми на остра респираторна инфекция или значителен риск за COVID-19 (вижте скрининга по-долу) и на никого с признаци или симптоми не трябва да бъде позволявано да влезе в помещенията.

На ограничен брой посетители, които преминават скрининга, трябва да бъде разрешено влизане в ЗДГ само ако човекът, за когото се полагат грижи е сериозно болен и посетителят е близък или друг човек, който е необходим за оказване на емоционална грижа. За да се запази физическото разстояние, посетителите трябва да бъдат ограничени до един посетител по едно и също време. Посетителите трябва да бъдат инструктирани за

респираторния етикет и хигиената на ръцете и да спазват поне 1 метър разстояние от хората, за които се полагат грижи. Те трябва да ги посещават директно при пристигане и да напускат веднага след посещението.

Директният контакт на посетители с човек, за когото се полагат грижи и за когото е потвърдено или се подозира, че е с COVID-19, трябва да бъде забранен.

При необходимост може да се преустанови напълно посещението на външни хора.

Ранно разпознаване на случай с COVID-19

За целта е необходимо да се:

- оценява здравословното състояние на всички новопостъпващи, за които ще се полагат грижи, за определяне дали имат признаци на респираторни заболявания, включително треска и кашлица или недостиг на въздух.
- оценява всеки човек, за когото се полагат грижи, два пъти дневно за появата на температура ($\geq 38^{\circ}\text{C}$), кашлица или задух.
- докладва незабавно на лицето за контакт за ПКИ и на клиничния персонал за лицето/лицата, за които се полагат грижи и е с висока температура или респираторни симптоми.
- помоли персонала с температура и респираторно заболяване да останат вкъщи.
- издири персонала, за който има необяснимо отсъствие, за да се определи здравният му статус.
- въведе температурен мониторинг за всички от персонала на входа на заведението.
- освободи незабавно от работа персонал, който е видимо болен и се насочи към личния му лекар.
- наблюдава персонала и техния контакт с хората, за които се полагат грижи, особено тези с COVID-19 и се определят лица от персонала, които са били изложени на висок риск от COVID-19.

Трябва да бъде създаден надзор за посетителите:

- Всеки посетител трябва да бъде прегледан за повишена температура и респираторни заболявания и разпитан за скорошен контакт със заразен с COVID-19, преди да му бъде позволено да се срещне с обитателите на дома.
- Посетители с повишена температура или респираторни заболявания не се допускат в дома за полагане на грижи.
- На посетителите със значителни рискови фактори за COVID-19 (близък контакт с потвърден случай, скорошно пътуване до район с регистрирани случаи на заболяването) трябва да бъде отказан достъп.

Почистване и дезинфекция на околната среда

Препоръчват се почистващи и дезинфекционни средства за всички хоризонтални и често докосвани повърхности (напр. светлинни превключватели, дръжки за врати, парапети за легло, маси за легло, телефони) и бани, които да се почистват поне два пъти дневно и при замърсяване.

Видимо мръсните повърхности трябва първо да бъдат почистени с почистващ препарат или със сапун и вода и след това да се използва дезинфектант, в съответствие с препоръките на производителя за начин на използване, обем и време на контакт.

Пране

Замърсеното бельо трябва да бъде поставено в ясно етикетирани плътни торбички или контейнери, след като внимателно се отстранят всички твърди екскременти и се постави в покрит съд/кофа, който да бъде изхвърлен в тоалетна.

Препоръчва се машинно измиване с топла вода при температура 60-90 ° C с прах за пране. След това прането може да бъде изсушено според рутинните процедури.